

Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Подборного сельсовета Крутихинского района Алтайского края осуществляется в соответствии с установленными Правилами благоустройства на территории Подборного сельсовета Крутихинского района Алтайского края, решением Совета депутатов Подборного сельсовета Крутихинского района Алтайского края от 27.02.2023. № 3

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом уполномоченного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием осуществляется по предварительной записи по телефону 8(38589)20333 глава Администрации Подборного сельсовета Крутихинского района Алтайского края Крыгин Сергей Геннадьевич

Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим вопросам:

- 1) организация и осуществление муниципального контроля;
- 2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных Положением о виде муниципального контроля;
- 3) порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц уполномоченного органа;
- 4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в следующих случаях:

- 1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
- 2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
- 3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.